REVISÃO 06
JANEIRO/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

Informações operacionais do Terminal
Aquaviário de São Sebastião – São Paulo

Transpetro - Petrobras Transporte S.A

Diretoria de Dutos e Terminais

Tel.: (21) 3211.9086
www.transpetro.com.br

Revisão 06
Jan/2018

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
TRANSPETRO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

LOCALIZAÇÃO

Av. Guarda-Mor Lobo Viana, 1.111, Centro, São Sebastião, (SP).

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 23º 48’ 12” S e Long. 45º 23’ 18” W

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS

- Carga e descarga de petróleo, derivados por navios
- Armazenamento de petróleo, derivados
- Bunkering (MGO).
- Recebimento de slop e água de formação de Navios, armazenamento em tanque e tratamento.

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Navios: 24 horas por dia, 7 dias por semana.

PRODUTOS MOVIMENTADOS E TANCAGEM

Produto	Capacidade Operacional - m³
Derivados Claros	313.679
Derivados Escuros	47.029,15
Petróleo	1.348.000

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO RODOVIÁRIO

Sistema não disponível no Terminal

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
TRANSPETRO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

SISTEMA MARÍTIMO -PONTOS DE ATRACAÇÃO

	TPB	CALADO – m	COMPRIMENTO (LOA) m
Píer Sul – Berço PP1	300.000	23,00	350
Píer Sul – Berço PP2	155.000	16,90 (*)	280
Píer Norte – Berço PP3	150.000	17,50	280
Píer Norte – Berço PP4	65.000	12,50	230

(*): 17,50 m na preamar e durante a luz do dia.

CONEXÕES DISPONÍVEIS -polegadas

NAVIO-TANQUE	GASO	DIESEL	NAFTA	QAV	MGO	PETRÓLEO	O.COMB
Píer Sul – Berço PP1	-	-	-	-	04	16	8
Píer Sul – Berço PP2	-	-	-	-	8 e 4	16	8
Píer Norte – Berço PP3	12 e 10	12	12 e 10	12 e 10	04	12 e 10	08
Píer Norte – Berço PP4	12	10	12	12 e 8	04	8	08

Os diâmetros informados são os nominais dos braços, podendo-se utilizar reduções padrões, a critério do Navio.
Os braços de carregamento possuem sistema de desconexão de emergência.

PRESSÃO/TEMPERATURA LIMITES PARA CARGA E DESCARGA -kgf/cm² -ºC

CARGA E DESCARGA	Claros		Petróleo		Óleo Comb.	
	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C
MARÍTIMO	10,0	amb.	10,0	55	10,6	80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO

- Laboratório para análises físico-químicas de derivados e álcool;
- Recebimento de “slop”;
- Rebocadores;
- Facilidades para fornecimento de água potável a navios.

Para obtenção das tarifas relativas aos serviços complementares disponíveis, favor consultar a Gerência Comercial.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO PÍER

O tempo padrão para a ocupação dos píeres nas operações de carga ou descarga é de até 36 horas.
Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso.

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA -m³

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação de acesso em função dos produtos e modais pretendidos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função do produto, do volume a ser movimentado e do sistema a ser utilizado.

SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DUTOVIÁRIA

O sistema operacional do Terminal engloba os equipamentos necessários ao transporte de derivados claros através do oleoduto OSPLAN 24”. Favor consultar a Gerência Comercial para maiores detalhamentos.