REVISÃO 06
JANEIRO/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SUAPE

Informações operacionais do Terminal
Aquaviário de Suape – Pernambuco

Transpetro - Petrobras Transporte S.A

Diretoria de Dutos e Terminais

Tel.: (21) 3211.9086
www.transpetro.com.br

Revisão 06
Jan/2018

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
TRANSPETRO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SUAPE

LOCALIZAÇÃO

No Complexo Industrial Portuário de Suape, na rodovia PE–60,km 10, Ipojuca (PE).

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 08º 23’ 50” S e Long. 034º 57’ 30” W

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS

- Descarga e carga de Navios de GLP;
- Fornecimento de GLP para as cias distribuidoras;
- Descarga e carga de derivados claros;
- Bombeios dutoviários para terminais de terceiros;
- Recebimento dutoviários de terminais de terceiros;
- Carga e descarga de navios de MF’s;
- Abastecimento de navios via dutos de MF's e MGO;
- Armazenamento de derivados claros, MFs, MGO e GLP;
- Carregamento de caminhões tanques com óleo combustível;
- Descarga de NT, armazenamento e bombeio de paraxileno.

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

24 horas por dia, 7 dias por semana.

PRODUTOS MOVIMENTADOS E TANCAGEM

Produto	Capacidade da Tancagem - m³
Derivados Claros	5.659
GLP	15.900
Derivados Escuros	36.692
Paraxileno	48.290

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO RODOVIÁRIO

Produto	N° de Plataformas	Vazão Média (m³/h)
Óleo comb.	8	350

SISTEMA MARÍTIMO -PONTOS DE ATRACAÇÃO

Informações sobre os pontos de atracação podem ser obtidas no portal do Porto de Suape, no endereço: http://www.suape.pe.gov.br/pt/porto/infraestrutura-portuaria/parametros-cais-e-profundidades-tpb-e-loa

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
TRANSPETRO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SUAPE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO

Laboratório para análises físico-químicas de derivados e álcoois.

SISTEMA MARÍTIMO -PONTOS DE ATRACAÇÃO

Informações sobre os pontos de atracação podem ser obtidas no portal do Porto de Suape, no endereço: http://www.suape.pe.gov.br/pt/porto/infraestrutura-portuaria/parametros-cais-e-profundidades-tpb-e-loa

CONEXÕES DISPONÍVEIS -polegadas

NAVIO-TANQUE	CLAROS Gaso/Diesel/Avgas/QAV/QI	GLP	MGO	MF-380
CARGA PGL-1	4 X 8”	2 x 8”	2 X 4”	2 X 8”
CARGA PGL-2	4 X 8”	2 X 8”		
ABAST. CMU	-		2 X 6” 1 X 4”	2 X 8” 1 X 6”

Obs.: No CMU só realizamos operações de abastecimentos de navios via duto.

NAVIO-TANQUE	CLAROS	GLP
DESCARGA PGL-1	6” e 8”	6” e 8”
DESCARGA PGL-2	8”	8”

Mangotes Claros => 150 lbs
Mangotes GLP => 300 lbs

PRESSÃO/TEMPERATURA LIMITES PARA CARGA E DESCARGA -kgf/cm² -ºC

DESCARGA	Claros		Escuros		GLP		Álcool	
	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C
MARÍTIMO	6,2	30	13,8	80	20	38/+5	-	-

CARGA	Petróleos		Escuros		GLP	
	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C
MARÍTIMO	6,2	30	13,0	80	20,0	38/+5
RODOVIÁRIO	4,0	30	-	40		

As operações com QAV-1, AVGAS são realizadas para terminal de terceiros.

As operações com carga de GLP são realizadas apenas com o navio Cisterna.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SUAPE

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO PÍER

O tempo padrão para a ocupação do píer nas operações de carga ou descarga é de até 36 horas.

Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso.

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA -m^3

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação de acesso em função dos produtos pretendidos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função do produto, do volume a ser movimentado e do sistema a ser utilizado.