

REVISÃO 06
JANEIRO/2018



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL DE VITÓRIA

Informações operacionais do Terminal
de Vitória – Espírito Santo

Transpetro - Petrobras Transporte S.A

Diretoria de Dutos e Terminais

Tel.: (21) 3211.9086
www.transpetro.com.br

Revisão 06
Jan/2018



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE VITÓRIA

LOCALIZAÇÃO

Av. Dante Michelini 5.500, Ponta de Tubarão, Vitória (ES).

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 20° 17' 35" S e Long. 40° 14' 51" W

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS

- Carga e descarga de derivados claros e escuros de petróleo por navios.
- Armazenamento de MGO (marine gas oil).
- Bunkering (MF e MGO).

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Navios: 24 horas por dia, 7 dias por semana.

PRODUTOS MOVIMENTADOS E TANCAGEM

Produto	Capacidade Operacional - m ³
Derivados Claros	9.924

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO RODOVIÁRIO

Sistema operado pela Petrobras Distribuidora (BR).

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO FERROVIÁRIO

Sistema operado pela Petrobras Distribuidora (BR).

SISTEMA MARÍTIMO -PONTOS DE ATRACAÇÃO

	TPB	CALADO - m	COMPRIMENTO (LOA) m
Pier - TGL	40.000	11,35	181,00
Pier de Barcaças - PB	3.400	5,50	80,00



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE VITÓRIA

CONEXÕES DISPONÍVEIS -polegadas (TGL)

NAVIO-TANQUE	Claros	Escuros OC/MF
CARGA E DESCARGA	1 x 8" (S10) e 1 x 8" (poliduto)	1 x 8'

BARCAÇAS	Claros MGO	Escuros MF
CARGA	1 X 4'	1 x 6'

O sistema de operações nos píeres (TGL e PB) é composto por mangotes flexíveis – classe de pressão 150 lbs.

VAZÕES LIMITES PARA CARGA E DESCARGA – M³/h

Limites estabelecidos pelas vazões máximas admitidas pelos sistemas de dutos do terminal.

CARGA / DESCARGA	S10	Gasolina, S500, MGO	OC	MGO
	M ³ /h	M ³ /h	M ³ /h	M ³ /h
MARÍTIMO	596	790	960	----
BARCAÇAS	-----	-----	372	208

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO

Não há serviços complementares e de apoio disponíveis no Terminal.

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO TGL

O tempo padrão para a ocupação do píer nas operações de carga ou descarga é de até 36 horas. Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE VITÓRIA

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA - m³

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação de acesso em função dos produtos pretendidos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função do produto, do volume a ser movimentado e do sistema a ser utilizado.