



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BARRA DO RIACHO

Informações operacionais do Terminal
Aquaviário de Barra do Riacho – Espírito Santo

Transpetro - Petrobras Transporte S.A

Diretoria de Dutos e Terminais

Tel.: (21) 3211.9086
www.transpetro.com.br

Revisão 06
Jan/2018



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BARRA DO RIACHO

LOCALIZAÇÃO

Rodovia ES 010, KM 60, S/nº. Barra do Riacho CEP: 29.194-554 - Aracruz - ES.

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 19º 49' 24" S e Long. 19º 03' 00" W

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS

- Armazenamento de GLP e C5+.
- Carga de GLP e C5+ por navios.
- Carga de GLP por caminhões-tanque.
- Recebimento de GLP e C5+ por duto.

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Navios: 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Carregamento de Caminhões-Tanque:
06:00h às 18:00h de segunda-feira a sexta-feira;

PRODUTOS MOVIMENTADOS E TANCAGEM

Produto	Capacidade Operacional - m³
GLP	42.120
C5+	54.710

SISTEMA DE CARREGAMENTO RODOVIÁRIO

Produto	Nº de Plataformas	Vazão Média (m³/h)
GLP	3	100

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO FERROVIÁRIO

Sistema não disponível no Terminal.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BARRA DO RIACHO

SISTEMA MARÍTIMO - PONTOS DE ATRACAÇÃO

	TPB	CALADO – m	COMPRIMENTO (LOA) m
Pier Sul	60.000	10,0	230
Pier Norte	60.000	10,0	230

CONEXÕES DISPONÍVEIS -polegadas

NAVIO-TANQUE	GLP	C5+
carga	4 x 10" e 2 x 6"	4 x 10" e 2 x 6"
descarga	4 x 10" e 2 x 6"	4 x 10" e 2 x 6"

PRESSÃO/TEMPERATURA LIMITES PARA CARGA E DESCARGA - kgf/cm² - °C

CARGA/DESCARGA	GLP		C5+	
	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C
MARÍTIMO	25	min. -45/max. 70	25	min. -45/max. 70
RODOVIÁRIO	50	min. 0/max. 70	-	-

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO

Nenhum serviço complementar disponível.

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO PÍER

O tempo padrão para a ocupação dos píeres nas operações de carga ou descarga é de até 36 horas. Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BARRA DO RIACHO

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA - m³

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação de acesso em função da disponibilidade.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função das características e volume do produto a ser movimentado.