



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BELEM

Informações operacionais do Terminal
Aquaviário de Belém – Pará

Transpetro - Petrobras Transporte S.A

Diretoria de Dutos e Terminais

Tel.: (21) 3211.9086
www.transpetro.com.br

Revisão 06
Jan/2018



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BELÉM

LOCALIZAÇÃO

Av. Salgado Filho, s/n – Val-de-Cães - Miramar

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 01° 24' S e Long. 048° 29' W

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS

- Carga e descarga de derivados por navios.
- Armazenamento de derivados.
- Entrega dutoviária a terceiros.
- Bunkering.

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Navios: 24 horas por dia, 7 dias por semana.

PRODUTOS MOVIMENTADOS E TANCAGEM

Produto	Capacidade Operacional - m³
Diesel	38.480
GLP	9.537
Bunker (MGO e MF)	9.000

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO RODOVIÁRIO

Sistema não disponível no Terminal.

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO FERROVIÁRIO

Sistema não disponível no Terminal.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BELÉM

SISTEMA MARÍTIMO -PONTOS DE ATRACAÇÃO

	TPB	CALADO – m	COMPRIMENTO (LOA) m
Pier 1	15.000	7,20	140
Pier 2	45.000	7,20	210

Limitação de acesso devido a variação de maré:

No terminal de Belém, os navios só atracam com maré enchente, na preamar.

CONEXÕES DISPONÍVEIS - polegadas

NAVIO-TANQUE	GLP	MGO	MF
CARGA	6"	4"	
DESCARGA	6"	4"	8"

O sistema de carga é composto de mangotes flexíveis classe 150lbs, que operam com produtos claros e escuros. Para o GLP são utilizados mangotes classe 300 lbs.

PRESSÃO/TEMPERATURA LIMITES PARA CARGA E DESCARGA -kgf/cm² -°C

DESCARGA	Claros		Escuros		GLP	
	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C
Marítimo	7	32	7,0	60	18,0	45,0

CARGA	Claros		Escuros		GLP	
	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C
Marítimo	7	32	7,0	60		

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO

- Laboratório para análises físico-químicas de derivados e álcoois.
- Facilidades para fornecimento de água potável a navios (Cia Docas do Pará).

Para obtenção das tarifas relativas aos serviços complementares disponíveis, favor consultar a Gerência Comercial.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BELÉM

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO PÍER

O tempo padrão para a ocupação do píer nas operações de carga ou descarga é de até 36 horas. Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso. Os pieres são de propriedade da Cia Docas do Pará-CDP e estes cobram as tarifas portuárias para uso do porto que estão disponíveis no seu site.

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA -m³

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação de acesso em função dos produtos e disponibilidades.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função do produto, do volume a ser movimentado e do sistema a ser utilizado.