

REVISÃO 07
JUNHO/2021



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE COARI

Informações operacionais do Terminal Aquaviário de Coari – Amazonas

Transpetro - Petrobras Transporte S.A

Diretoria de Dutos e Terminais

Tel.: (21) 3211.9086
www.transpetro.com.br

Revisão 07
Jun/2021



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE COARI

LOCALIZAÇÃO

No Lugarejo Porto Urucu, margem direita do rio Solimões, Coari (AM).

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 03° 56' 20" S e Long. 063° 10' 00" W

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS

- Carga de petróleo e GLP por navios e balsas.
- Armazenamento de petróleo e GLP.

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Navios: 24 horas por dia, 7 dias por semana, porém, com atracações e desatracações somente durante o dia.

PRODUTOS MOVIMENTADOS E TANCAGEM

Produto	Capacidade Operacional - m ³
Petróleo	66.600
GLP	19.200

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO RODOVIÁRIO

Sistema não disponível no Terminal.



SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO FERROVIÁRIO

Sistema não disponível no Terminal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE COARI

SISTEMA MARÍTIMO -PONTOS DE ATRACAÇÃO

	TPB	CALADO – m	COMPRIMENTO (LOA) m
Pier Flutuante – POF1	Até 30.000	8,5	185
Pier Flutuante – POF2	Até 30.000	7,0	185

CONEXÕES DISPONÍVEIS - polegadas

NAVIO-TANQUE	Petróleo	GLP
CARGA	12"	8" Líquido / 4" Vapor

Observações:

O sistema de carregamento de petróleo é composto de um braço de carregamento de 12" e vazão de até 2.000 m³/h com engate rápido de fabricação (FMC).

O sistema de carregamento de GLP é composto de um braço de carregamento de 8" para a fase líquida e 4" para retorno de vapor e vazão de carregamento de até 600 m³/h com engate rápido de fabricação (FMC).

PRESSÃO/TEMPERATURA LIMITES PARA CARGA E DESCARGA -kgf/cm² -°C

CARGA	Petróleo		GLP	
	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C
Marítimo	5	amb.	15	amb.



PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
TRANSPETRO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO

Laboratório para análises físico-químicas de petróleo e GLP.

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO PÍER

O tempo padrão para a ocupação do píer nas operações de carga ou descarga é de até 36 horas. Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE COARI

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA -m³

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação de acesso em função da disponibilidade.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função das características e volumes de produtos a serem movimentados.