

REVISÃO 07
SETEMBRO/2021



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE ILHA REDONDA

Informações operacionais do Terminal Aquaviário de Ilha Redonda –
Rio de Janeiro

Transpetro - Petrobras Transporte S.A

Diretoria de Dutos e Terminais

Tel.: (21) 3211.9086
www.transpetro.com.br

Revisão 07
Set/2021



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE ILHA REDONDA

LOCALIZAÇÃO

Ilha Redonda de Dentro, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (RJ).

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 22° 48' 07" S e Long. 43° 07' 13" W.

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS

- Carga e descarga de GLP, Butadieno e Propeno por navios.
- Armazenamento.
- Transferência dutoviária de GLP e entrega a terceiros de Butadieno e Propeno.

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Navios: 24 horas por dia, 7 dias por semana.

PRODUTOS MOVIMENTADOS E TANCAGEM

Produto	Capacidade Operacional - m ³	Observações
GLP	29.572	Tanque refrigerado
GLP	4.309	Esfera pressurizada

SISTEMA MARÍTIMO -PONTOS DE ATRACAÇÃO

	TPB	CALADO – m	COMPRIMENTO (LOA) m
PÍER	até 25.000	8,50	até 180



PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
TRANSPETRO

CONEXÕES DISPONÍVEIS - polegadas

NAVIO-TANQUE Carga	GLP	Butadieno	Propeno
Carga	10 e 6	-	-
Descarga	10 e 6	6	10 e 6

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE ILHA REDONDA

PRESSÃO/TEMPERATURA LIMITES PARA CARGA E DESCARGA -kgf/cm² -°C

CARGA	GLP		Butadieno		Propeno	
	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C
Marítimo 10"	18,2	-48	-	-	-	
Marítimo 6"	15,0	-48	15,0	-48	15,0	-48

DESCARGA	GLP		Butadieno		Propeno	
	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C
Marítimo 10"	18,2	-48	-	-	-	
Marítimo 6"	15,0	-48	15,0	-48	15,0	-48

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO PÍER

O tempo padrão para a ocupação do píer nas operações de carga e descarga é de até 24 horas. Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso.

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA -m³

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação de acesso em função da disponibilidade.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função do tipo de gás e do volume a ser descarregado.

SISTEMA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO

O sistema operacional do Terminal engloba os equipamentos necessários ao transporte de GLP através de dois oleodutos (OSRED 8" e OSRED 12"), com origem no Terminal e destino à Refinaria Duque de Caxias (REDUC) e às empresas com contrato de transporte de Butadieno e propeno (Arlanxeo e Braskem), além da possibilidade de recebimento na Estocagem da Ilha Redonda com envio de GLP a partir da Refinaria Duque de Caxias.

Favor consultar a Gerência Comercial para maiores detalhamentos.