

REVISÃO 07
JUNHO/2021



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

Informações operacionais do Terminal
Aquaviário de São Sebastião – São Paulo

Transpetro - Petrobras Transporte S.A

Diretoria de Dutos e Terminais

Tel.: (21) 3211.9086
www.transpetro.com.br

Revisão 07
Jun/2021



PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
TRANSPETRO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

LOCALIZAÇÃO

Av. Guarda-Mor Lobo Viana, 1.111, Centro, São Sebastião, (SP).

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 23° 48' 12" S e Long. 45° 23' 18" W

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS

- Recebimento, via transporte marítimo, armazenamento e bombeio, via oleoduto, de petróleo para o suprimento das refinarias do Estado de São Paulo.
- Recebimento, via oleoduto, armazenamento e carga de navios de derivados.
- Recebimento, via transporte marítimo, armazenamento e bombeio, via oleoduto, de derivados.
- Recebimento, armazenamento e abastecimento de combustível marítimo de navios operados no Terminal.
- Realização de operações de transbordo e sts (ship-to-ship) de petróleo e derivados.
- Recebimento de slop e água de formação, via transporte marítimo, armazenamento e tratamento e descarte de efluente tratado.

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Navios: 24 horas por dia, 7 dias por semana.

PRODUTOS MOVIMENTADOS E TANCAGEM

Produto	Capacidade Operacional - m³
Derivados Claros	385.057
Derivados Escuros	42.062
Petróleo	1.401.466

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO RODOVIÁRIO

Sistema não disponível no Terminal.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

SISTEMA MARÍTIMO -PONTOS DE ATRACAÇÃO

	TPB	CALADO – m	COMPRIMENTO (LOA)(m)
Píer Sul – Berço PP1	300.000	22,00	350
Píer Sul – Berço PP2	155.000	16,90 (*)	280
Píer Norte – Berço PP3	150.000	17,50	280
Píer Norte – Berço PP4	65.000	12,50	260

(*): 17,50 m na preamar e durante a luz do dia.

CONEXÕES DISPONÍVEIS -polegadas

Píer

NAVIO-TANQUE	GASO	DIESEL	NAFTA	QAV	MGO	PETRÓLEO	O.COMB
Píer Sul – Berço PP1	-	-	-	-	8 e 4	16	8
Píer Sul – Berço PP2	-	-	-	-	8 e 4	16	8
Píer Norte – Berço PP3	10 e 12	12	10 e 12	12 e 10	4	10 e 12	8 e 6
Píer Norte – Berço PP4	8 e 10	8 e 10	8 e 10	8 e 10	4	-	6

Os diâmetros informados são os nominais dos braços e mangotes, podendo-se utilizar reduções padrões, a critério do Navio.

Os braços de carregamento possuem sistema de desconexão de emergência.

PRESSÃO/TEMPERATURA LIMITES PARA CARGA E DESCARGA -kgf/cm² -°C

CARGA E DESCARGA	Claros		Petróleo		Óleo Comb.	
	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C	kgf/cm ²	°C
MARÍTIMO	10,0	amb.	10,0	55	10,0	80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO

- Laboratório para análises físico-químicas de petróleo, derivados e água de efluentes
- Recebimento e tratamento de “slop” e resíduo oleoso de outras unidades.
- Abastecimento de embarcações (navios e rebocadores operados no Terminal).
- Fornecimento de água a navios.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO

Para obtenção das tarifas relativas aos serviços complementares disponíveis, favor consultar a Gerência Comercial.

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO PÍER

O tempo padrão para a ocupação dos píeres nas operações de carga ou descarga é de até 36 horas.

Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso.

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA -m³

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação de acesso em função dos produtos e modais pretendidos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função do produto, do volume a ser movimentado e do sistema a ser utilizado.

SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DUTOVIÁRIA

O sistema operacional do Terminal engloba os equipamentos necessários ao transporte de derivados claros através do oleoduto OSPLAN 24" e petróleo através dos oleodutos OSBAT e OSVAT.

Favor consultar a Gerência Comercial para maiores detalhamentos.