

REVISÃO 07
JULHO/2021



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SUAPE

Informações Operacionais do Terminal
Aquaviário de Suape – Pernambuco

Transpetro - Petrobras Transporte S.A

Diretoria de Dutos e Terminais

Tel.: (21) 3211.9086
www.transpetro.com.br

Revisão 07
Jul/2021



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SUAPE

LOCALIZAÇÃO

No Complexo Industrial Portuário de Suape, na rodovia PE-60, km 10, Ipojuca (PE).

POSIÇÃO GEOGRÁFICA

Lat. 08° 23' 50" S e Long. 034° 57' 30" W

SERVIÇOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS

- Movimentação de petróleo e derivados;
- Fornecimento de GLP para as cias distribuidoras;
- Movimentação dutoviária entre terminais de terceiros e terminal;
- Carga e descarga de navios de GLP, claros e escuros;
- Operações de navios na modalidade Ship-To-Ship em diversos pontos de atracação.
- Armazenamento de derivados claros, MFs, MGO e GLP;
- Carregamento de caminhões tanques com óleo combustível;
- Descarga de NT, armazenamento e bombeio de paraxileno.

HORÁRIO DE OPERAÇÃO

24 horas por dia, 7 dias por semana.

PRODUTOS MOVIMENTADOS E TANCAGEM

Produto	Capacidade da Tancagem - m ³
Derivados Claros	5.659
GLP	15.900
Derivados Escuros	36.692
Paraxileno	48.290

SISTEMA DE CARREGAMENTO E RECEBIMENTO RODOVIÁRIO

Produto	Nº de Plataformas	Vazão Média (m ³ /h)
Óleo comb.	8	350



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SUAPE

SISTEMA MARÍTIMO - PONTOS DE ATRACAÇÃO

Informações sobre os pontos de atracação podem ser obtidas no portal do Porto de Suape, no endereço:

<http://www.suape.pe.gov.br/pt/porto/infraestrutura-portuaria/guia-portuario>

	TPB	CALADO – m	COMPRIMENTO (LOA) m
Píer de Graneis Líquidos 1 (PGL1)	45.000	12,7(L) / 12,9(W)	200
Píer DE Graneis Líquidos 2 (PGL2)	90.000	12,6(L) / 13,5(W)	Restrito pelo TPB
Píer Graneis Líquidos 3A (PGL3A)	170.000	17,7	Restrito pelo TPB
Píer de Graneis Líquidos 3B (PGL3B)	170.000	17,7	Restrito pelo TPB
Cais de Múltiplos Uso - CMU	80.000	14(L) / 10,2(W)	Restrito pelo TPB

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO

Laboratório para análises físico-químicas de derivados e álcoois.

CONEXÕES DISPONÍVEIS - polegadas

CONEXÃO DE MANGOTES				
NAVIO-TANQUE	CLAROS Gasó/Diesel/Avgas/QAV/QI	GLP	MGO	MF-380
CARGA/DESCARGA PGL-1	4 X 8"	2 x 8"	2 X 4"	2 X 8"
CARGA/DESCARGA PGL-2	4 X 8"	2 X 8"		

Mangotes Claros => 150 lbs

Mangotes GLP => 300 lbs

Braços de Carregamento – PGL2				
Nº de BRAÇO	1	2	3	4
DIÂMETRO	12"	12"	16"	16"
PRODUTO	Claro	Claro	Escuro	Escuro



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SUAPE

Braços de Carregamento – PGL3A					
Nº de BRAÇO	1	2	3	4	5
DIÂMETRO	16"	16"	16"	16"	16"
PRODUTO	Claro	Claro	Claro	Petróleo	Petróleo

Braços de Carregamento – PGL3B			
Nº de BRAÇO	1	2	3
DIÂMETRO	16"	16"	16"
PRODUTO	Petróleo	Petróleo	Petróleo

PRESSÃO/TEMPERATURA LIMITES PARA CARGA E DESCARGA -kgf/cm² -°C

DESCARGA	Claros		Escuros		GLP		Álcool	
	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C
MARÍTIMO	7,0	30*	7,0	80	21	38/+5*	7,0	30*

CARGA	Petróleos		Escuros		GLP	
	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C	kgf/cm²	°C
MARÍTIMO	10,0	60,0	7,0	80	20,0	38/+5
RODOVIÁRIO	-	-	7,0	80	-	-

*Produtos operaram próximo a temperatura ambiente.

As operações com QAV-1, AVGAS são realizadas para terminal de terceiros.

As operações com carga de GLP são realizadas apenas com o navio Cisterna.

TEMPO DE OCUPAÇÃO DO PÍER

O tempo padrão para a ocupação do píer nas operações de carga ou descarga é de até 36 horas. Melhor avaliação poderá ser realizada entre as partes por ocasião da solicitação de acesso.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SUAPE

QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS PARA CARGA E DESCARGA -m³

Deverão ser definidas por ocasião da solicitação de acesso em função dos produtos pretendidos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

PERDAS/SOBRAS ADMISSÍVEIS

Serão definidas por ocasião da solicitação de acesso, em função do produto, do volume a ser movimentado e do sistema a ser utilizado.

SISTEMA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO

O sistema operacional do Terminal engloba os equipamentos necessários ao transporte de petróleo, derivados e álcoois através de diversos dutos interligando o Terminal a Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Favor consultar a Gerência Comercial para maiores detalhes.